OMOP

ACCESSORI PER MACCHINE UTENSILI

www.omopaccessori.com

Altri accessori / Other Accessories

- Morse di precisione
- Portapinze per tornio
- Portapinze pneumatico per tornio
- Portapinze pneumatico per banco fisso
- Portapinze pneumatico per tavola a dividere
- Pinze Cono Morse

- Precision vices
- Lathe chuck
- Pneumatic chuck for lathe
- Pneumatic chuck for fixed bench
- Pneumatic chuck for dividing table
- Conical plyers with treaded connection

MORSA DI PRECISIONE | ***PRECISION VICE***
Modello PANDA | Model PANDA



Rif.	Tipo	A max.	B	H	L	L'
188	70	70	70	55	182	275
189	100	100	100	78	260	388



BASE UNIVERSALE ADATTA PER MORSE DI PRECISIONE MODELLO PANDA
Realizzazione su richiesta

UNIVERSAL BASE SUITABLE FOR PRECISION VICE MODEL PANDA
Realization on request

Rif.	Adatta per morsa Rif.	z	a x b x c	B	H	C	V	V max.
Ref.	Suitable for vices Ref.	z	a x b x c	B	H	C	V	V max.
191	188	91	183x120x27	70	55	27	150	220
192	189	132	232x165x35	100	78	35	215,5	315,5





In tre versioni:

TIPO A = pinze con passaggio barra dal Ø4 al Ø22
TIPO B = pinze con passaggio barra dal Ø4 al Ø35
TIPO C = pinze con passaggio barra dal Ø10 al Ø50

Tipo	Ø A	H	N°Giri ± 10%
Type	Ø A	H	N°Rev ± 10%
A	120	104	3000
B	150	128	2600
C	198	160	1800

Rif.	Denominazione
Ref.	Description
23	Portapinze tipo A (passaggio barra max. mm. 22) Plyer holder type A (bar passage max 22 mm.)
24	Pinza speciale portablocchetti Block holder special plyer
25	Blocchetti intercambiabili per detta Ø est. 60 spess. 15 Interchangeable blocks for said, outside Ø 60 thickness 15
26 ÷ 51	Pinze tipo A dal Ø 4 al Ø 22 Plyer type A from Ø 4 to Ø 22
52	Portapinze tipo B (passaggio barra max. mm. 35) Plyer holder type B (bar passage max 35 mm.)
53	Pinza speciale portablocchetti Block holder special plyer
54	Blocchetti intercambiabili per detta Ø est. 70 spess. 20 Interchangeable blocks for said, outside Ø 70 thickness 20
55 ÷ 92	Pinze tipo B dal Ø 4 al Ø 35 Plyer type B from Ø 4 to Ø 35
93	Portapinze tipo C (passaggio barra max. mm. 50) Plyer holder type C (bar passage max 50 mm.)
94	Pinza speciale portablocchetti Block holder special plyer
95	Blocchetti intercambiabili per detta Ø est. 120 spess. 25 Interchangeable blocks for said, outside Ø 120 thickness 25
96 ÷ 152	Pinze tipo C dal Ø 10 al Ø 50 Plyer type C from Ø 10 to Ø 50

PORTAPINZA PNEUMATICO PER BANCO FISSO | *PNEUMATIC CHUCK FOR FIXED BENCH*



In due versioni:

TIPO B = pinze con passaggio barra dal Ø4 al Ø35
TIPO C = pinze con passaggio barra dal Ø10 al Ø50

Tipo	Ø A	H	N°Giri ± 10%
Type	Ø A	H	N°Rev ± 10%
B/Pn	150	128	2600
C/Pn	198	160	1800

Rif.	Denominazione
Ref.	Description
52/Pn	Portapinze tipo B/Pn (passaggio barra max. mm. 35) Plyer holder type B (bar passage max 35 mm.)
53	Pinza speciale portablocchetti Block holder special plyer
54	Blocchetti intercambiabili per detta Ø est. 70 spess. 20 Interchangeable blocks for said, outside Ø 70 thickness 20
55 ÷ 92	Pinze tipo B/Pn dal Ø 4 al Ø 35 Plyer type B/Pn from Ø 4 to Ø 35
93/Pn	Portapinze tipo C/Pn (passaggio barra max. mm. 50) Plyer holder type C/Pn (bar passage max 50 mm.)
94	Pinza speciale portablocchetti Block holder special plyer
95	Blocchetti intercambiabili per detta Ø est. 120 spess. 25 Interchangeable blocks for said, outside Ø 120 thickness 25
96 ÷ 152	Pinze tipo C/Pn dal Ø 10 al Ø 50 Plyer type C/Pn from Ø 10 to Ø 50

PORTAPINZA PNEUMATICO PER TAVOLA A DIVIDERE | *PNEUMATIC CHUCK FOR DIVIDING TABLE*

Una versione:

TIPO C = pinze con passaggio barra dal Ø10 al Ø50

Tipo	Ø A	H	N°Giri ± 10%
Type	Ø A	H	N°Rev ± 10%
C/PnG	238	170	1800

Rif.	Denominazione
Ref.	Description
93/PnG	Portapinze tipo C/PnG (passaggio barra max. mm. 50) Plyer holder type C/PnG (bar passage max 50 mm.)
94	Pinza speciale portablocchetti Block holder special plyer
95	Blocchetti intercambiabili per detta Ø est. 120 spess. 25 Interchangeable blocks for said, outside Ø 120 thickness 25
96 ÷ 152	Pinze tipo C/PnG dal Ø 10 al Ø 50 Plyer type C/PnG from Ø 10 to Ø 50

GAMMA COMPLETA PINZE | COMPLETE RANGE FOR PLYER



GAMMA COMPLETA PINZE TIPO "A"
COMPLETE RANGE FOR PLYER TYPE "A"

Rif.	Ø A	Ø B	C
Ref.	Ø A	Ø B	C
26	9	4	2
27	10	5	2
28	11	6	2
29	12	7	2
30	13	8	2
31	14	9	2
32	15	10	2
33	16	11	2
34	17	12	2
35	18	13	2
36	19	14	2
37	20	15	2
38	21	16	2,5
39	22	17	2,5
40	23	18	2,5
41	24	19	2,5
42	25	20	2,5
43	26	21	2,5
44	27	22	2,5
45	28	22	2,5
46	29	22	2,5
47	30	22	3
48	31	22	3
49	32	22	3
50	33	22	3
51	34	22	3

GAMMA COMPLETA PINZE TIPO "B" e "B/Pn"
COMPLETE RANGE FOR PLYER TYPE "B" and "B/Pn"

Rif.	Ø A	Ø B	C
Ref.	Ø A	Ø B	C
55	9	4	2
56	10	5	2
57	11	6	2
58	12	7	2
59	13	8	2
60	14	9	2
61	15	10	2
62	16	11	2
63	17	12	2
64	18	13	2
65	19	14	2
66	20	15	2
67	21	16	2,5
68	22	17	2,5
69	23	18	2,5
70	24	19	2,5
71	25	20	2,5
72	26	21	2,5
73	27	22	2,5
74	28	23	2,5
75	29	24	2,5
76	30	25	3
77	31	26	3
78	32	27	3
79	33	28	3
80	34	29	3
81	35	30	3
82	36	31	3
83	37	32	3
84	38	33	3
85	39	34	3
86	40	35	3
87	41	35	3
88	42	35	3
89	43	35	3
90	44	35	3
91	45	35	3
92	46	35	3

GAMMA COMPLETA PINZE TIPO "C", "C/Pn" e "C/PnG"
COMPLETE RANGE FOR PLYER TYPE "C", "C/Pn" and "C/PnG"

Rif.	Ø A	Ø B	C
Ref.	Ø A	Ø B	C
96	15	10	2
97	16	11	2
98	17	12	2
99	18	13	2
100	19	14	2
101	20	15	2,5
102	21	16	2,5
103	22	17	2,5
104	23	18	2,5
105	24	19	2,5
106	25	20	2,5
107	26	21	2,5
108	27	22	2,5
109	28	23	2,5
110	29	24	2,5
111	30	25	3
112	31	26	3
113	32	27	3
114	33	28	3
115	34	29	3
116	35	30	3
117	36	31	3
118	37	32	3
119	38	33	3
120	39	34	3
121	40	35	3
122	41	36	3
123	42	37	3
124	43	38	3
125	44	39	3
126	45	40	3
127	46	41	3
128	47	42	3
129	48	43	3
130	49	44	3
131	50	45	3
132	51	46	3,5
133	52	47	3,5
134	53	48	3,5
135	54	49	3,5
136	55	50	3,5
137	56	50	3,5
138	57	50	3,5
139	58	50	3,5
140	59	50	3,5
141	60	50	3,5
142	61	50	3,5
143	62	50	3,5
144	63	50	3,5
145	64	50	3,5
146	65	50	3,5
147	66	50	3,5
148	67	50	3,5
149	68	50	3,5
150	69	50	3,5
151	70	50	4
152	71	50	4



Rif.	Attacco C.M.	Ø foro
Ref.	Morse Taper Shank	Hole Ø
1183	2	3
1184		4
1185		5
1186		6
1187		7
1188		8
1189		9
1190		10
1191		11
1192		12
224	Completo di cui sopra in elegante astuccio Above equipment in case	
1193	3	4
1194		5
1195		6
1196		7
1197		8
1198		9
1199		10
1200		11
1201		12
1202		13
1203		14
1204		15
1205		16
225	Completo di cui sopra in elegante astuccio Above equipment in case	

Rif.	Attacco C.M.	Ø foro
Ref.	Morse Taper Shank	Hole Ø
1206	4	4
1207		5
1208		6
1209		7
1210		8
1211		9
1212		10
1213		11
1214		12
1215		13
1216		14
1217		15
1218		16
1219		17
1220		18
1221		19
1222		20
226	Completo di cui sopra in elegante astuccio Above equipment in case	

A richiesta si realizzano accessori con attacchi non presenti a catalogo quali VDI DIN 69880, attacchi cilindrici, attacchi HSK forma E e F.

On request we manufacture accessories with attacks not included in the catalogue which VDI DIN 69880, cylindrical shank, shank HSK form E and F.

Inoltre si realizzano accessori a campione o a disegno

Also accessories are made to sample or drawing

Portapinze con attacco VDI DIN 69880
Collet chucks with shank VDI DIN 69880

Portapinze cilindrici
Cylindrical collet chucks

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 - I nostri accessori sono realizzati a regola d'arte e garantiti. Eventuali anomalie dovranno essere comunicate per iscritto entro e non oltre il termine di 8 giorni dalla data di consegna.
Gli accessori che non risultassero effettivamente conformi all'esito delle nostre verifiche verranno sostituiti in totale garanzia senza alcun indennizzo.
Sono esclusi dalla garanzia gli accessori utilizzati in modo improprio, modificati dal cliente o usati per lungo periodo.

2 - Ci riserviamo di apportare ai nostri prodotti tutte quelle modifiche che, a nostro insindacabile giudizio, rappresentino migliorie, senza che possano essere sollevate eccezioni in merito.

3 - La normale consegna degli accessori disponibili a magazzino avviene nel termine di 24/48 ore dal ricevimento dell'ordine. Per gli accessori non disponibili, i termini di consegna verranno comunicati in forma scritta. I ritardi dovuti ad eventuali problemi di realizzazione non danno diritto ad alcuna richiesta di risarcimento danni.

4 - Le spese di trasporto sono interamente a carico del committente, che potrà indicarci il nominativo del vettore convenzionato per la spedizione in porto assegnato. In mancanza di tale comunicazione provvederemo ad affidare la merce al nostro vettore di fiducia con addebito dei costi nella fattura di vendita. La merce è da intendersi consegnata all'atto del ritiro da parte del vettore presso la nostra sede.

5 - Le richieste di sostituzione/reso dovranno essere inviate in forma scritta nel termine di 8 giorni dal ricevimento della merce. Previa autorizzazione da parte nostra, il materiale dovrà essere inviato alla nostra sede con spese di spedizione a carico del committente.
Gli accessori verranno accettati e, nel caso, sostituiti previa nostra verifica qualora questi non siano stati danneggiati o comunque utilizzati per prove o simili.
In caso di accessori resi per errata ordinazione, dall'importo che verrà riaccreditato verrà dedotta la somma di Euro 20,00 per recupero spese amministrative e di ripristino a magazzino.

6 - I prezzi relativi a tutti gli articoli inseriti nel presente catalogo sono disponibili sul separato listino O.M.O.P. Srl in vigore al momento dell'effettivo ordine, al lordo degli sconti concordati con il committente. Per accessori speciali a richiesta il prezzo netto verrà comunicato volta per volta in forma scritta e la realizzazione sottoposta ad esplicita accettazione da parte del cliente, anch'essa in froma scritta.

7 - I disegni, i testi, le immagini e tutto quanto presente nel catalogo sono protetti dal copyright di O.M.O.P. Srl ed utilizzabili esclusivamente previa autorizzazione della stessa.

8 - Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia.

SALES TERMS AND CONDITIONS

1 - Our accessories are made in a workmanlike manner and guaranteed. Any errors must be submitted in writing no later than the period of 8 days from the date of delivery. The accessories that were derived in accordance with the outcome of our audit will be replaced in total warranty without compensation. Are excluded the accessories used improperly, modified by the customer or used for a long period.

2 - We reserve the right to make changes to our products all those who, in our sole discretion, represent improvements, without exceptions that can be raised in this regard.

3 - The normal delivery of accessories in stock is within 24/48 hours from receipt of order. For accessories not available, delivery times will be communicated in writing. Delays due to problems of realization not be entitled to any claim for damages.

4 - Transport costs are entirely borne by the buyer, who can tell us the name of the carrier agreement to ship freight collect. In the absence of such notification we will entrust them to our carrier of trust with your charges in the bill of sale.
The goods are to be considered delivered upon receipt by the carrier at our office.

5 - Requests for replacement / return must be submitted in written form within 8 days from receipt of goods. Prior authorization from us, the material should be sent to our office with postage paid by the customer. The accessories will be accepted and in such a way, without our prior written verification that they have not been damaged or otherwise used for trials. For returns made for the wrong order, the amount that will be repaid will be deducted the sum of € 20,00 for recovery of administrative costs and recovery in stock.

6 - The prices for all items contained in this catalog are available in the separate list OMOP Srl in force at the time of the actual order, before discounts agreed with the customer. For special accessories on request, the net price will be communicated from time to time in writing and submitted to the realization of explicit acceptance by the customer.

7 - The drawings, texts, images and everything in the catalog are copyrighted by OMOP Srl and usable only with the permission of the same.

8 - For any dispute is exclusively competent the Court of Brescia (Italy).

info@omopaccessori.com

O.M.O.P. S.r.l.

Via Padana Superiore n° 10
25030 Coccaglio (Brescia) Italia

Tel. 030.7721604 - 030.7722280
Fax 030.7700063

info@omopaccessori.com
www.omopaccessori.com